

Alexia

Colección Collection



Características Técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System (C2 available on some models) by opening the handle in two phases.
- Thermostatic cartridge with hot block anti-burn Safety System and Termostop Temperature blocking System at 38 ° C.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink (11l/min). Bidet (5l/min). Shower (12l/min). Bathroom (20l/min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Chromed brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55°C. Maximum temperature of use 65 ° C. Maximum 1h at 90 ° C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

Acabados disponibles Finishing disponibles




Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte




Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold





3604
36A300352



3604NM
36A300617

3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

Monomando de lavabo (M).
High washbasin mixer (M).



Cartucho Cartridge: 35100-3



Ahorro de energía
Apertura en frío

Energy saving
Cold opening




360403
36A301875

360403NM
36A305380

Monomando de lavabo, apertura en frío (M).
Washbasin mixer, cold opening (M).



Cartucho Cartridge: 35300-3




3610
36A300353

3610NM
36A300620

Monomando de lavabo (L).
High washbasin mixer (L).



Cartucho Cartridge: 35100-3



3602
36A300506

3602NM
36A302271

3602NC
36A302238

3602OC
36A302273

Monomando de lavabo (XL).
High washbasin mixer (XL).



Cartucho Cartridge: 35100-3



Ahorro de energía
Apertura en frío

Energy saving
Cold opening




360203
36A305388

Monomando de lavabo, apertura en frío (XL).
Washbasin mixer, cold opening (XL).



Cartucho Cartridge: 35300-3




3611
36A300354

Monomando de lavabo con caño giratorio.
Washbasin mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35200 (6689C2)

**360302**

36B303692

**3603NM**

36B302276

3603NC

36B302275

3603OC

36B302277

Monomando de bidé.

Bidet mixer.

**360302VA9065**

36B303690

Monomando de bidé con válvula automática 1 1/4".

Bidet Mixer with pop-up waste 1 1/4".

Ref. 9065 ABS

360302VA1169


36B303689

Monomando de bidé con válvula automática 1 1/4".

Bidet Mixer with pop-up waste 1 1/4".

Ref. 1169 INOX

Cartucho Cartridge: 35100-3

**SA362302**

36B303661

SA362302NM

36B306753

Monomando para bidé de repisa con ducha.

Deck mounted bidet.



Venta en el
Continente Americano
Available in North, Central
& South America

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)

Recomendaciones Recommendations

**1219L**

197106

1219LNM

99Z302477

1219LNC

99Z302476


1219LOC

99Z302478

Válvula metálica para desagüe
sistema CLICK CLACK-Latón.
Metal CLICK CLACK waste brass valve.

**121602P**

AAZ303592

Sistema CLICK CLACK lavabo
en PVC-Inox.CLICK CLACK wash PVC-Inox
system.**3790**

198960

3790NM

99Z302332


3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333




Sifón.
Bottletrap.








KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB

- XX20CT+3600N-35+CLET24+R
21H+RB21S
- XX20CTNM+3600N-35NM+CLET24 M+
RB21HNM+RB21SNM
- XX20CTNC+3600N-35NC+CLET24NC
RB21HNC+RB21SNC
- XX20CTOC+3600N-35OC+CLET24OC+
RB21HOC+RB21SOC



KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB

- XX20CF+3600N-35+CLEA+RB21H+KXB20
- XX20CFNM+3600N-35NM+CLEANM+KXB20NM
- XX20CFNC+3600N-35NC+CLEANC+KXB20NC
- XX20CFOC+3600N-35OC+CLEAOC+KXB20OC



**367602S**

36A303368

367602SNM

36A303582

367602SNC

36A303608

367602SOC


36A303862

Monomando lavabo de columna.

Washbasin column mixer.



Cartucho Cartridge: 35001-2

**368503S**

36C303354

368503SNM

36C303375

368503SNC

36C303377

368503SOC

36C303376

Columna monomando para bañera.

Free standing bath shower column.

**368503MO**

36C303355

368503S+3713M+2471C

368503DNM

36C303380

368503SNM+3714NM+2475CNM

368503DNC

36C303382

368503SNC+3714NC+2475CNC

368503DOC


36C303381

368503SOC+3714OC+2475COC

Columna monomando para bañera con equipo de ducha.

Free standing bath shower column with shower set.

Cartucho Cartridge: 35001-2



3605S
36C300356



360501SNM
36C303662

360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

Monomando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower set.



T1



3605TR
36C300628

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

3605S+2877TR+3726M+2472C



TR



3605T1
36C300627

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

3605 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



Acabados especiales
disponibles en Junio
Special finishings
available in June

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



BT

360501BTNM
36C303666

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

360501SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



Q3

360501Q3NC
36C307766


360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC
36C307767

360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.





3608S
36D300357



360801SNM
36D303663

360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760



Monomando de ducha sin equipo de ducha.
Shower mixer without shower set.

T1



3608TR
36D300632

Conjunto monomando de baño-zducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

3608 S + 3520 TR + 3726M + 2472C



TR



3608T1
36D300631

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.

3608 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



Acabados especiales
disponibles en Junio
Special finishings
available in June

Cartucho Cartridge: 35100-3



BT

360801BTNM
36C303668

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.

360801SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



Q3

360801Q3NC
36D307762

360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360801Q3OC
36D307763


360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.





1 Vía/Way



361801S

36D300365

XX1801+3600N-35+KX1

361801SNM

36C302298

XX1801NM+3600N-35NM+KX1NM

361801SNC

36C302297

XX1801NC+3600N-35NC+KX1NC

361801SOC

36C302300

XX1801OC+3600N-35OC+KX1OC

Monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.

XX1801	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	34


Kit de ampliación - Extension set: KA1V



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



2 Vías/Ways



361502S

36C300363

XX1502+3600N-35+365100+KX2

361502SNM

36C302116

XX1502NM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM

361502SNC

36C302291

XX1502NC+3600N-35NC+365100NC+KX2NC

361502SOC

36C302292

XX1502OC+3600N-35OC+365100OC+KX2OC

Monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.

XX1502	1bar	3bar	5bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29


Kit de ampliación - Extension set: ka2v



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



3 Vías/Ways



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

361503S

36C300360

XX1503+3600N-35+365100+KX3

361503SNM

36C302149

XX1503NM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM

361503SNC

36C302294

XX1503NC+3600N-35NC+365100NC+KX2NC

361503SOC


36C302295

XX1503OC+3600N-35OC+365100OC+KX2OC

Monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate.

XX1503	1bar	3bar	5bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
B l/min	13	21	26

Kit de ampliación - Extension set: KA3V

**K3618012**

36D301352

361801S + BHRM250

K3618012NM

36D302887

361801SNM + BHRM250NM

K3618012NC

36D302889

361801SNC + BHRM250NC

K3618012OC


36D302888

361801SOC + BHRM250OC

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico ø 250 mm.

Shower set with concealed single lever 1 way mixer, water outlet, metallic headshower ø 250 mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**K3615021**

36C301354

361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3615021NM

36D302893

361502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615021NC

36D302895

361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615021OC

36D302894


361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico mural ø 250 mm.

Shower set with concealed single lever 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower ø 250 mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004





363901S

36C300369

363901SNM

36C302315

363901SNC

36C302314

363901SOC

36C302316

Termostático de baño- ducha salida cascada, sin equipo de ducha.
Thermostatic bath shower mixer with cascade stream, without shower set.

Cartucho Cartridge: 1701T + 4001



TR

363901TR

36C300641

Termostático de baño- ducha salida cascada, con equipo de ducha.
Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set.

363901 S + 5813TR



T1

363901T1

36C300640

Termostático de baño- ducha salida cascada, con equipo de ducha.
Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set.

363901 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



D

363901DNM

36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNC

363901DNC

36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


363901DOC

36C302669

363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de baño- ducha salida cascada, con equipo de ducha.
Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set.





363402S

36D306697

363402SNM

36D306702

363402SNC

36D306703

363402SOC

36D306704

Termostático de ducha, sin equipo de ducha
Thermostatic shower mixer without shower set.

Cartucho Cartridge: 1701T + 1700C 1/2"



TR

363402TR

36D306706

Termostático de ducha, con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, with shower set.

3634 S + 5813TR



T1

363402T1

36D306705

Termostático de ducha, con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, with shower set.

3634 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



D

363402DNM

36D306698

363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC

36D306699

363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363402DOC

36D306701


363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de ducha, con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, with shower set.





1 Vía/Way

**362411S**

36D302528

XX2411-KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468

XX2411NM-KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC

36D302467

XX2401NC-KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC

36D302469

XX2411OC-KTX1OC+365000OC+365100OC

Termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.


Thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate.

XX2411S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
Kit de ampliación - Extension set: KAETI04			

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



2 Vías/Ways

**368712S**

36D302537

XX8712-KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473

XX8712NM-KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC

36D302472

XX8712NC-KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC

36D302474

XX8712OC-KTX2OC+365000OC+365100OC

Termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica extraplana.


Thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate.

XX8712	1bar	3bar	5bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
Kit de ampliación - Extension set: KAETI03			

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



3 Vías/Ways

**3627S**

36D300814

ETDI + 3651 + 3655 + 3653 + K23


Termostático de ducha empotrado 3 vías con placa metálica extraplana.

Thermostatic concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate.

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1bar	3bar	5bar
	14	24	30
B (Baño)	13	22	28
Kit de ampliación - Extension set: KAETDI			

Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I





K3624012

36D302750
362411S+BHRM250

K3624012NM

36D305483
362411SNM+BHRM250NM

K362401NC

36D305485
362411SNC+BHRM250NC


K3624012OC

36D305484
362411SOC+BHRM250OC

Conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico
ø 250 mm.

Shower set with thermostatic 1 way mixer, water outlet,
handshower, metallic headshower ø 250 mm.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



K3687011

36D302755
368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3687011NM

36D305486
368712SNM+BHRM250NM+3796NM+3714NM+2475CNM

K3687011NC

36D305488
368712SNC+BHRM250NC+3796NC+3714NC+2475CNC


K3687011OC

36D305487
368712SOC+BHRM250OC+3796OC+3714OC+2475COC

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte, toma de
agua, teleducha y rociador metálico ø 250 mm.

Shower set with thermostatic 2 ways mixer, water outlet,
handshower, metallic headshower ø 250 mm.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



9437

94F305436

9437NM

94F305437

9437NC

94F305439

9437OC

94F305438

Inversor de 3 vías, mural.
3 way diverter.

94071/2X1

94F305427

94071/2X1NM

94F305429

94071/2X1NC

94F305432

94071/2X1OC

94F305430

Llave de paso de 1/2".
1/2" angle valve.

94073/4X1

94F305428

94073/4X1NM

94F305433

94073/4X1NC

94F305435

94073/4X1OC



94F305434

Llave de paso de 3/4".
3/4" angle valve.

Cartucho Cartridge: 1000 I
Set de ampliación Extension set: KAI3V

Montura Head: 5000
Set de ampliación Extension set: KALLP

Montura Head: 6000
Set de ampliación Extension set: KALLP



SK3615021

36C301400

361502S + 3713M + 2472C + 3796



+

RR

99Z300711

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head with rain effect.



SK3615021

36C301400

361502S + 3713M + 2472C + 3796



+

RIR

99Z300702

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and stainless steel wall shower head with rain effect.



SK3615031

36C301401

361503S + 3713M + 2472C + 3796

+



RCR

99Z300710

Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head rain or waterfall effect.





SK3615031

36C301401

361503S + 3713M + 2472C + 3796

+

RELN550

99Z300722

Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino, empotrado 550 mm. con lluvia ó nebulizador.

Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and concealed ceiling extra-thin stainless steel shower head, 550mm with rain or nebulizer effect.





●

●


Thermostatic shower telescopic column, metallic round
headshower and metallic accessories,

●

●

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





3633TSCAM


36C300368

Termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Thermostatic deck-mounted shower mixer.

Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633+D3633+3713M+9989SC+2850C



363302TM


36C301648

Termostático de baño- ducha de repisa con caño y equipo de ducha metálico.

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and spout.

Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633+D3633+3713M+9989SC+C623302+2850C



363303TM

36C302908

Termostático de baño- ducha de repisa con caño cascada y equipos de ducha metálico.


Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and cascade spout.

Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633+D3633+3713M+9989SC+CR01+2850C



Recomendaciones Recommendations




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño.

Mounting block with heightadjustable panel and tube box for bath deck (included).



100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño.

Mounting plate for bath deck.

