

La piastra EGON è costituita da tubi piatti curvati che inducono un andamento ondu-

lato con un grande effetto di armonia e morbidezza.


La piastra Egon può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

MODELLO EH


con tubi piatti verticali

L = da 1 a 15 el. (ogni 7,7 cm)

H = da 60 a 300 cm



EH




MODELLO EV


con tubi piatti orizzontali

L = da 60 a 300 cm

H = da 1 a 15 el.
(ogni 7,65 cm)



EV



ORDINE

Indicare: il modello con l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco e il colore.
Es. EH 180 - 5 el - EG $\varnothing$ 1/2" - SB 9010

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé - Mensole bianche EOS
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/8" - Tolleranze $\pm$ 3mm
Pressione massima d'esercizio 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%
Piedini e fissaggi, pag. 285

ATTACCHI DI SERIE




EG $\varnothing$ 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO EH**MODELLO EV**


□ da H o L 220 cm
 ☒ per attacchi speciali

Mod.	a cm	b cm	c cm
EH	8	8	8
EV	8	9	7

VALVOLE CONSIGLIATE**KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:**

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura
 Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE
 pag.277

Art. KVL 121,20€
 VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
 Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI
 Attacchi remoti sul retro

Art. REM 32,70€
 ▲▽ L-5cm



1,1±



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
 - n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
 Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
 Testa TERMOSTATICA Art. KVGt 185,00€



EGON EH 240-5 EL

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	(n° el)	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
L cm	8,0	15,7	23,5	31,2	39,0	46,7	54,5	62,2	70,0	77,7	85,5	93,3	101,0	108,8	116,5	
H cm	▲ ▽ cm	4,0	11,7	19,5	27,2	35,0	42,7	50,5	58,2	66,0	73,7	81,5	89,3	97,0	104,8	112,5
EH 60	€	121,50 51w	153,20 102w	185,40 153w	216,50 204w	248,50 255w	280,50 306w	310,50 357w	342,80 408w	374,80 459w	405,50 510w	437,90 561w	468,30 612w	500,70 663w	531,90 714w	562,70 765w
EH 80	€	139,80 68w	176,30 136w	213,70 204w	250,30 272w	286,80 340w	323,60 408w	360,20 476w	396,30 544w	434,10 612w	470,60 680w	506,10 748w	542,70 816w	579,10 884w	616,00 952w	653,20 1020w
EH 100	€	150,70 83w	190,70 166w	232,20 249w	272,10 332w	312,30 415w	353,70 498w	394,70 581w	435,90 664w	476,30 747w	516,40 830w	557,30 913w	597,50 996w	638,60 1079w	678,80 1162w	720,00 1245w
EH 120	€	165,50 97w	207,40 194w	250,30 291w	292,30 388w	336,30 485w	378,00 582w	421,10 679w	463,20 776w	506,10 873w	549,10 970w	591,80 1067w	634,10 1164w	676,80 1261w	720,00 1358w	762,80 1455w
EH 140	€	172,50 112w	218,40 224w	265,10 336w	309,80 448w	356,10 560w	402,10 672w	446,90 784w	493,30 896w	538,80 1008w	585,50 1120w	630,30 1232w	676,00 1344w	722,50 1456w	767,30 1568w	813,30 1680w
EH 160	€	185,40 127w	237,60 254w	290,40 381w	343,40 508w	396,30 635w	449,40 762w	502,40 889w	555,40 1016w	608,30 1143w	660,60 1270w	713,40 1397w	766,50 1524w	819,70 1651w	871,30 1778w	925,70 1905w
EH 180	€	197,20 143w	253,10 286w	308,70 429w	365,40 572w	421,10 715w	476,90 858w	532,70 1001w	589,40 1144w	645,00 1287w	700,80 1430w	756,50 1573w	812,10 1716w	867,90 1859w	924,50 2002w	980,50 2145w
EH 190	€	203,70 151w	260,50 302w	317,90 453w	374,80 604w	430,50 755w	488,00 906w	544,30 1057w	602,10 1208w	658,50 1359w	715,30 1510w	772,80 1661w	829,40 1812w	886,30 1963w	943,70 2114w	1000,30 2265w
EH 200	€	209,20 159w	266,90 318w	325,10 477w	383,30 636w	441,50 795w	498,90 954w	557,30 1113w	614,70 1272w	673,20 1431w	731,00 1590w	789,20 1749w	847,00 1908w	904,40 2067w	962,70 2226w	1020,60 2385w
EH 210	€	213,70 167w	274,10 334w	336,30 501w	396,30 668w	457,40 835w	519,00 1002w	579,10 1169w	640,40 1336w	701,40 1503w	762,80 1670w	824,00 1837w	884,10 2004w	945,30 2171w	1005,70 2338w	1067,90 2505w
EH 220	€	216,50 175w	281,50 350w	344,20 525w	408,40 700w	473,30 875w	537,20 1050w	600,30 1225w	665,00 1400w	728,90 1575w	792,80 1750w	857,70 1925w	920,90 2100w	984,70 2275w	1049,70 2450w	1113,40 2625w
EH 240	€	231,10 192w	298,80 384w	365,40 576w	432,70 768w	498,90 960w	566,50 1152w	633,30 1344w	700,80 1536w	767,30 1728w	834,80 1920w	901,50 2112w	969,30 2304w	1036,30 2496w	1103,50 2688w	1170,20 2880w
EH 260	€	242,10 208w	312,30 416w	384,50 624w	455,80 832w	526,20 1040w	597,50 1248w	668,70 1456w	741,00 1664w	811,10 1872w	882,20 2080w	953,80 2288w	1024,10 2496w	1096,20 2704w	1167,40 2912w	1239,00 3120w
EH 280	€	253,10 224w	327,80 448w	403,80 672w	478,70 896w	554,70 1120w	629,20 1344w	705,30 1568w	780,40 1792w	854,80 2016w	931,00 2240w	1004,80 2464w	1080,80 2688w	1155,50 2912w	1231,20 3136w	1306,20 3360w
EH 300	€	269,50 240w	350,60 480w	432,70 720w	513,40 960w	594,80 1200w	676,00 1440w	758,20 1680w	839,40 1920w	920,10 2160w	1001,00 2400w	1082,50 2640w	1164,70 2880w	1246,00 3120w	1326,40 3360w	1407,70 3600w

 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon
collettore orizzontale
altezza cm
numero elementi

EH 200 - 7 EL

ESECUZIONI A RICHIESTA


Altezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Rese caloriche per interpolazione:

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Altezze al cm: misura superiore +20%



EH


VERSIONE DOPPIA EDH

Si uniscono due piastre EH

EDH prezzo EH x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDH: radiatore singolo x1,60




EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
H cm	▲▼ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
EV 1el. H 8,0	€	121,50 50w	139,80 66w	150,70 83w	165,50 100w	172,50 116w	185,40 133w	197,20 149w	209,20 166w	216,50 183w	231,10 199w	242,10 216w	253,10 232w	269,50 249w
EV 2el. H 15,7	€	153,20 100w	176,30 133w	190,70 166w	207,40 199w	218,40 232w	237,60 266w	253,10 299w	267,80 332w	281,50 365w	298,80 398w	312,30 432w	327,80 465w	350,60 498w
EV 3el. H 23,5	€	185,40 149w	213,70 199w	232,20 249w	250,30 299w	265,10 349w	290,40 398w	308,70 448w	325,10 498w	344,20 548w	365,40 598w	384,50 647w	403,80 697w	432,70 747w
EV 4el. H 31,2	€	216,50 199w	250,30 266w	272,10 332w	292,30 398w	309,80 465w	343,40 531w	365,40 598w	383,30 664w	408,40 730w	432,70 797w	455,80 863w	478,70 930w	513,40 996w
EV 5el. H 39,0	€	248,50 249w	286,80 332w	312,30 415w	336,30 498w	356,10 581w	396,30 664w	421,10 747w	441,50 830w	473,30 913w	498,90 996w	526,20 1079w	554,70 1162w	594,80 1245w
EV 6el. H 46,7	€	280,50 299w	323,60 398w	353,70 498w	378,00 598w	402,10 697w	449,40 797w	476,90 896w	498,90 996w	537,20 1096w	566,50 1195w	597,50 1295w	629,20 1394w	676,00 1494w
EV 7el. H 54,5	€	310,50 349w	360,20 465w	394,70 581w	421,10 697w	446,90 813w	502,40 930w	532,70 1046w	557,30 1162w	600,30 1278w	633,30 1394w	668,70 1511w	705,30 1627w	758,20 1743w
EV 8el. H 62,2	€	342,80 398w	396,30 531w	435,90 664w	463,20 797w	493,30 930w	555,40 1062w	589,40 1195w	614,70 1328w	665,00 1461w	700,80 1594w	741,00 1726w	780,40 1859w	839,40 1992w
EV 9el. H 70,0	€	374,80 448w	434,10 598w	476,30 747w	506,10 896w	538,80 1046w	608,30 1195w	645,00 1345w	673,20 1494w	728,90 1643w	767,30 1793w	811,10 1942w	854,80 2092w	920,10 2241w
EV 10el. H 77,7	€	405,50 498w	470,60 664w	516,40 830w	549,10 996w	585,50 1162w	660,60 1328w	700,80 1494w	731,00 1660w	792,80 1826w	834,80 1992w	882,20 2158w	931,00 2324w	1001,00 2490w
EV 11el. H 85,5	€	437,90 548w	506,10 730w	557,30 913w	591,80 1096w	630,30 1278w	713,40 1461w	756,50 1643w	789,20 1826w	857,70 2009w	901,50 2191w	953,80 2374w	1004,80 2556w	1082,50 2739w
EV 12el. H 93,3	€	468,30 598w	542,70 797w	597,50 996w	634,10 1195w	676,00 1394w	766,50 1594w	812,10 1793w	847,00 1992w	920,90 2191w	969,30 2390w	1024,10 2590w	1080,80 2789w	1164,70 2988w
EV 13el. H 101,0	€	500,70 647w	579,10 863w	638,60 1079w	676,80 1295w	722,50 1511w	819,70 1726w	867,90 1942w	904,40 2158w	984,70 2374w	1036,30 2590w	1096,20 2805w	1155,50 3021w	1246,00 3237w
EV 14el. H 108,8	€	531,90 697w	616,00 930w	678,80 1162w	720,00 1394w	767,30 1627w	871,30 1859w	924,50 2092w	962,70 2324w	1049,70 2556w	1103,50 2789w	1167,40 3021w	1231,20 3254w	1326,40 3486w
EV 15el. H 116,5	€	562,70 747w	653,20 996w	720,00 1245w	762,80 1494w	813,30 1743w	925,70 1992w	980,50 2241w	1020,60 2490w	1113,40 2739w	1170,20 2988w	1239,00 3237w	1306,20 3486w	1407,70 3735w


 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon
collettore verticale
n° el (altezza)
lunghezza cm

EV 5 EL - 220



EV



VERSIONE DOPPIA EDV

Si uniscono due piastre EV
EDV prezzo EV x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDV: radiatore singolo x1,70

ESECUZIONI A RICHIESTA

Lunghezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Rese caloriche per interpolazione.

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Lunghezze al cm: misura superiore +20%