

# Gaudí

Colección Collection





### Características Técnicas

- Montura cerámica cerámica de ½" para bimanos.
- Cartucho cerámicos monomando de Ø 35 mm (Lavabo de caño giratorio y fregadero).
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (≥20 l/min)
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

### Technical Characteristics


- Ceramic ½" frame for twin handles.
- Ø35mm ceramic mixer tap cartridge (swivel pipe tap and sink).
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.

Acabado disponible Finishing available



Cromo  
Chrome





### 3101C

261827

Bimando de lavabo con caño giratorio.  
Twin lever washbasin mixer with swivel spout.



### 3101CVA1167


261828

Bimando de lavabo con caño giratorio y con válvula automática de latón 1/4\"/>

Twin lever washbasin mixer with swivel spout and automatic brass pop-up waste 1/4\"/>

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"



### 3103C

261829

Bimando de bidé.  
Twin lever bidet mixer.




### 3103CVA1167

261830

Bimando de bidé con válvula automática de latón 1/4\"/>

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"




### 3120C

31A301590

Bimando de lavabo empotrado mural.  
Concealed washbasin twin handle chromed.



Montura Head: 1700C1/2"




### 3129

31E302780

Monomando de lavabo con caño de 21 cm giratorio.  
Washbasin mixer with swivel spout 21 cm.



Cartucho Cartridge: 35100-2




### 3121

31A302779

Monomando de lavabo con caño de 17 cm giratorio.  
Washbasin mixer with swivel spout 17 cm.



Cartucho Cartridge: 35100-2



### 3110C

300154

Bimando de lavabo con caño giratorio.  
Washbasin twin tap with swivel spout.




### 3110CVA1167

300155

Bimando de lavabo con caño giratorio y con válvula automática de latón 1/4\"/>  
Washbasin twin tap with swivel spout, with brass pop-up waste 1/4\".

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"



### 3142C

261861

Bimando de lavabo para repisa.  
Washbasin twin lever deck mounted.




### 3142CVA1167

261865

Bimando de lavabo para repisa con válvula automática de latón 1/4\"/>  
Washbasin twin lever deck mounted with automatic brass valve 1/4\".

Ref. 1167

Montura Head: 1700C1/2"

**3105CS**

261851

**Bimando de baño-ducha.**

Twin lever bath-shower mixer.




Montura Head: 1700C1/2"

**3105CG**

261852

**Bimando de baño - ducha con equipo de ducha.**

Twin lever bath and shower mixer - with shower kit.

3105CS + 3049G  
3049G (1224+1126+1128C)**3108CS**

261853

**Bimando de ducha.**

Twin lever shower mixer.



Montura Head: 1700C1/2"



**3108CG**

261854

**Bimando de ducha con equipo de ducha.**

Twin lever shower mixer with shower kit.

3108CS + 3049G  
3049G (1224+1126+1128C)



## 3135CG

261862


Columna bimando para bañera con equipo de ducha.

Column Twin lever bath and shower mixer with shower set.



Montura Head: 1700C1/2"

3105CS + 1370SX2 + 1224 + 1128C



## 3132CG

261860

Bimando de repisa de bañoducha de latón.


Twin lever deck mounted bath shower tap with shower set.



Montura Head: 1700C1/2"

3132C S+1224+3189 SC+2851C

## Recomendaciones Recommendations




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño.

Mounting block with heightadjustable panel and tube box for bath deck (included).




## 100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño.

Mounting plate for bath deck.



### 3158CG


261866

Columna de ducha latón bimoto con rociador ø 200 mm.  
Shower column twin tap with ø 200 mm showerhead.



Montura Head: 1700C1/2"

3108CS+DT110+I3064+T20+RG200+1224+1128C



### 3044


194433

Termostático de ducha.  
Thermostatic shower mixer.



Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"

Gaudi




### 3048

220461

Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"





### 3064G


194325

Columna termostática de ducha latón con rociador ø 200 mm.  
Thermostatic shower column with ø 200 mm showerhead.



Cartucho Cartridge: 1700TE+1700C 1/2"

3044+DT110+T20+I3064+RG200+1224+1128C



### 3068G


218499

Columna termostática de baño- ducha inox con rociador  
ø 200 mm.  
Thermostatic bath-shower column with ø 200 mm showerhead.



Cartucho Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"

3048+DT110+T75+I3064+RG200+1224+1128C



## 302411S

30D302534

Termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.  
Concealed thermostatic mixer 1 way with metallic cover plate.



### 1 Vía/Way


|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| XX2411S | 1bar | 3bar | 5bar |
| A l/min | 17   | 26   | 31   |

Kit de ampliación - Extension set: KAET104

Kit de ampliación - Extension set: KAETI04

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+305100+305000



## 308712S

30D302542

Termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa extraplana.

Concealed thermostatic mixer 2 ways with ultraslim metallic cover plate.




## 2 Vías/Ways

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| XX8712S | 1bar | 3bar | 5bar |
| A l/min | 14   | 24   | 30   |
| B l/min | 13   | 22   | 28   |

Kit de ampliación - Extension set: KAETI03

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+KTX2+305100+305000


**3107C1/2X1**

300153

Llave de paso de 1/2".  
1/2" Angle valve.



Montura Head: 1700C1/2"


**3037**

209832

Inversor de 3 vías.  
3 ways diverter.



Cartucho Cartridge: 1000I


**3117C**

300156

Bimando de fregadero mural con caño giratorio.  
Wall sink twin tap with swivel spout.



Montura Head: 1700C1/2"


**3109C**

261867

Bimando de fregadero con caño giratorio altura (L).  
Sink twin tap with swivel spout.



Montura Head: 1700C1/2"



•

0217