

Urban Chic

Colección Collection



VER VIDEO



WATCH VIDEO





Características Técnicas

- Cartucho monomando Ø25/Ø35 mm.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé (6 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Sistema patentado de control de agua.
- Sistema tourbillon patentado.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Salida de agua cascada caudal reducido.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 / Ø35 mm
- Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38°.
- Flow at 3 bar: Washbasin. (7 l / min) Bidet (6 l / min). Shower (12 l / min). Bath (20 l / min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55°C. Maximum temperature of use 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Patented Tourbillon System.
- Zinc-Magnesium Anti-Corrosion Sacrificial Anode.
- Cascade water outlet limited flow.
- Cooltouch, a system that allows the tap to be kept warm to the touch to avoid burns.

Acabados disponibles Finishing disponibles



Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte




Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold



Sistema Tourbillon
Tourbillon system



210101
21A302396


210101NM
21A303167

210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Monomando de lavabo salida en cascada, caudal reducido.
Washbasin mixer with water output like a cascade.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)



211001
21A302397


211001NM
21A303607

211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Monomando de lavabo xl salida en cascada, caudal reducido.
Washbasin mixer size XL with water output like a cascade.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)



213101
21A302399

213101NC
21A303629


213101OC
21A303628

Monomando de lavabo con caño abierto salida cascada,
caudal reducido.
Washbasin mixer with cascade spout.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)



Recomendaciones Recommendations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Valvula metálica para desagüe sistema
CLICK CLACK-Latón.
Metal CLICK CLACK waste brass valve.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Sifón.
Bottletrap.



210301

21B302401

210301NM

21B303618

210301NC

21B303632


2103010C

21B303630

Monomando para bidé salida en cascada, caudal reducido.

Bidet mixer with water output like a cascade.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)




SA212301

21B303660

Monomando para bidé de repisa con ducha.

Bidet mixer deck mounted.

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)



212001

21A302400

212001NM

21A303619

212001NC

21A303635


2120010C

21A303634

Monomando de lavabo empotrado mural con salida cascada y placa metálica.

Wall washbasin mixer with cascade spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2



211691


21A302402

Monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano.

Wall washbasin mixer with ultraslim cascade spout.

Cartucho Cartridge: 35100



**217602S**

21A303370

217602SNM

21A305228

217602SNC

21A305227


217602SOC

21A305229

Monomando lavabo de columna.
Free standing washbasin column.



Cartucho Cartridge: 35100-2

**218503S**

21C303358

218503SNM

21C305234

218503SNC

21C305233

218503SOC

21C305235

Columna monomando para bañera.
Free standing bath shower column.

**218503MO**

21C303359

218503S+3713M+2471C

218503DNM

21C305231

218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC

21C305230

218503SNC+3714NC+2475CNC


218503DOC

21C305232

218503SOC+3714OC+2475OC

Columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Free standing bath shower column with shower set.

Cartucho Cartridge: 35100-2



210501S

21C302404

Monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada y repisa con vidrio de seguridad.

Bath and shower mixer with water output like a cascade and security glass cover.



K1



210501K1

21C302405

Monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.

Bath and shower mixer with water output like a cascade and security glass cover, with shower set.

210501 S + 4949 K1



K3



210501K3


21C302406

Monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.

Bath and shower mixer with water output like a cascade and security glass cover, with shower set.

210501 S + 4950 K3

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



210801S

21D302408

Monomando de ducha con repisa con vidrio de seguridad.

Shower mixer and security glass.



K1



210801K1

21D302409

Monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.

Shower mixer and security glass, with shower set.

210801 S + 4949 K1



K3



210801K3

21D302410

359,90 €


Monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.

Shower mixer and security glass, with shower set.

210801 S + 4950 K3

Cartucho Cartridge: 35100-3



**211801S**

21D302418

XX1801+2100N-35+KU1

**211801SNM**

21D303620

XX1801NM+2100N-35NM+KU1NM

**211801SNC**

21D303637

XX1801NC+2100N-35NC+KU1NC

**211801SOC**

21D303636

XX1801OC+2100N-35OC+KU1OC



Monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.


Single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate.

XX1801	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31

Kit de ampliación - Extension set: KA1V

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

1 Via/Way



2 Vías/Ways

211502S

21C302419

XX1502+2100N-35+215100+KU2

211502SNM

21C303700

XX1502NM+2100N-35NM+215100NM+KU2NM

211502SNC

21C303708

XX1502NC+2100N-35NC+215100NC+KU2NC

211502SOC

21C303704


XX1502OC+2100N-35OC+215100OC+KU2OC

Monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metal plate.

XX1502	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	24	30
B l/min	13	22	29
Kit de ampliación - Extension set: KA2V			

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



3 Vías/Ways

211503S

21C302420

XX1503+2100N-35+215100+KU3

211503SNM

21C303701

XX1503NM+2100N-35NM+215100NM+KU3NM

211503SNC

21C303709

XX1503NC+2100N-35NC+215100NC+KU3NC

211503SOC

21C303705

XX1503OC+2100N-35OC+215100OC+KU3OC


Monomando de baño- ducha empotrado metálico 3 vías con placa ultraslim.

Single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metal plate.

XX1503	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
Kit de ampliación - Extension set: KA2V			

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



**K2118012**

21D302877

211801S+BHRM250

**K2118012NM**

21D303702

211801SNM+BHRM250NM

**K2118012NC**

21D303710

211801SNC+BHRM250NC

**K2118012OC**

21D303706

211801SOC+BHRM250OC




Conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 250 mm.

Shower set, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate, metal headshower Ø 250 mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

**K2115021**

21D302879

211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

**K2115021NM**

21C303703

211502SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

**K2115021NC**

21C303711

211502SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

**K2115021OC**

21C303707

211502SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC




Conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico ø250mm.

Shower set, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate, metal headshower Ø250mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



213901S

21C302414

213901SNM

21C303621

213901SNC

21C303639

213901SOC

21C303638

Termostático de baño- ducha salida cascada con inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Thermostatic shower mixer with water output like a cascade and security glass cover.



Cartucho Cartridge: 1703T+4000



MR

213901MRNM

21C303779

213901SNM + 4759MRNM

213901MRNC

21C303785

213901SNC+4759MRNC

213901MROC

21C303782

213901SOC+4759MROC

Termostático de baño- ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Thermostatic shower mixer with water output like a cascade and security glass cover, shower set.



K3


213901K3

21C302417

Termostático de baño- ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Thermostatic shower mixer with water output like a cascade and security glass cover, shower set.



213901S + 4950 K3


213401S

21D302411

213401SNM

21D303623

213401SNC

21D303642

213401SOC

21D303641

Termostático de ducha con repisa con vidrio de seguridad.
Thermostatic shower mixer with security glass cover.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2"



MR

213401MRNM

21D303780

213401SNM + 4759MRNM

213401MRNC

21D303786

213401SNC + 4759MRNC

213401MROC

21D303783

213401SOC + 4759MROC

Termostático de ducha con equipo de ducha, y repisa con
vidrio de seguridad.

Thermostatic shower mixer with security glass cover, shower
set.



K3

213401K3


21D302413

Termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con
vidrio de seguridad.

Thermostatic shower mixer with security glass cover, shower
set.



213401 S + 4950 K3



1 Vía/Way

212411S

21D302536

XX2411-KTU1-215100-215000

212411SNM

21D303625

XX2411NM-KTU1NM-215100NM-215000NM

212411SNC

21D303644

XX2411NC-KTU1NC-215100NC-215000NC

212411SOC

21D303643

XX2411OC-KTU1OC-215100OC-215000OC

Termostático de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.

Thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate.



XX2411S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31

Kit de ampliación - Extension set: KAET104

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C3/4



2 Vías/Ways

218712S

21D302544

XX8712-KTU2-215100-215000

218712SNM

21D303781

XX8712NM-KTU2NM-215100NM-215000NM

218712SNC

21D303787

XX8712NC-KTU2NC-215100NC-215000NC

218712SOC

21D303784

XX8712OC-KTU2OC-215100OC-215000OC

Termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.


Thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metal plate.



XX8712S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28

Kit de ampliación - Extension set: KAET103

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



K2124012

21D302752
212411S+BHRM250

K2124012NM

21D305237
212411SNM+BHRM250NM

K2124012NC

21D305236
212411SNC+BHRM250NC


K2124012OC

21D305238
212411SOC+BHRM250OC

Conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 250 mm.

Shower set, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate, metal headshower Ø 250 mm.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C3/4




213303TM

21C302429

Termostático de repisa para bañera con caño cascada, inversor integrado y equipo de ducha metálico.

Thermostatic deck-mounted bathtub mixer, cascade spout and metal shower set.

Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000



213303TSCAM

21C302430


Termostático de repisa para bañera con inversor integrado y equipo de ducha metálico.

Thermostatic deck-mounted bathtub mixer with metal shower set.

Cartucho Cartridge: 1700 TE + 4000



Recomendaciones Recommendations




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño.

Mounting block with heightadjustable panel and tube box for bath deck (included).



100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño.

Mounting plate for bath deck.



SK2187011

21D302763

218712S+3713M+3796+2472C



+

RIKS

99Z300707



Bimando de lavabo para repisa. Caño giratorio de 170mm.
Washbasin 3 hole mixer spout 170mm.



SK2187011

21D302763

218712S+3713M+3796+2472C



+

RR

99Z300711



Bimando de lavabo para repisa. Caño giratorio de 170mm.
Washbasin 3 hole mixer spout 170mm.



SK2187011

21D302763

218712S+3713M+3796+2472C



+


RIR

99Z300702



Bimando de lavabo para repisa. Caño giratorio de 170mm.
Washbasin 3 hole mixer spout 170mm.



**K2187011**

21D302757

218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2187011NM

21D305240

218712SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico Ø 250 mm.

K2187011NC

21D305239

218712SNC+BHRM250NC+4716 RNC+4798NC+2475CNC

K2187011OC


21D305241

218712SOC+BHRM250OC+4716 ROC+4798OC+2475COC

Shower set, thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metal plate, water outlet, metal handshower, metal headshower Ø 250 mm.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

**9437**

94F305436

9437NM

94F305437

9437NC

94F305439

9437OC

94F305438

Inversor de 3 vías, mural.
3 way diverter.

Cartucho Cartridge: 1000 I

94071/2X1

94F305427

94071/2X1NM

94F305429

94071/2X1NC

94F305432

94071/2X1OC

94F305430

Llave de paso de 1/2".
1/2" angle valve.

Montura Head: 5000

94073/4X1

94F305428

94073/4X1NM

94F305433

94073/4X1NC


94F305435

94073/4X1OC

94F305434

Llave de paso de 3/4".
3/4" angle valve.

Montura Head: 6000



215401RK300N

21D302428

211201S+DN130D+RK300N+4913K3+2472C



215401RK300NM

21D305221

211201SNM+DN130DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNC



215401RK300NC

21D305220

211201SNC+DN130DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC



215401RK300OC

21D305222

211201SOC+DN130DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC



Columna telescópica termostática con inversor integrado, rociador cuadrado metálico Ø 300 mm.

Telescopic thermostatic shower column with square metal headshower Ø 300 mm.

211201S

21D302426



211201SNM

21D305211



211201SNC

21D305210



211201SOC



21D305212



Cuerpo termostático de columna.

Thermostatic body.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



215401RM300

21D302427

211201S+DN130D+RM300+4913K3+2472C



215401RM300NM

21D305225

211201SNM+DN130DNM+RM300NM+3714NM+2475CNC



215401RM300NC

21D305223

211201SNC+DN130DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC



215401RM300OC

21D305226

211201SOC+DN130DOC+RM300OC+3714OC+2475COC



Columna telescópica termostática con inversor integrado, rociador metálico Ø 300 mm.

Telescopic thermostatic shower column with round headshower Ø 300 mm.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

211201S

21D302426



211201SNM

21D305211



211201SNC

21D305210



211201SOC

21D305212



Cuerpo termostático de columna.

Thermostatic body.



