

Lana V

AMD L CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413









Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292

p max = 5.0 bar





[F]

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar





[H]

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial



Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar
[CROM] E12VIR





Lana V _ 33


H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
99.0	33.0	5.0	LANVS099033B	0.4	224	444
132.0	33.0	5.0	LANVS132033B	0.5	290	576
165.0	33.0	5.0	LANVS165033B	0.6	356	707
198.0	33.0	5.0	LANVS198033B	0.8	411	815

Lana V _ 66

H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
99.0	66.0	33.1	LANVS099066B	0.9	426	844
132.0	66.0	33.1	LANVS132066B	1.1	551	1 093
165.0	66.0	33.1	LANVS165066B	1.4	669	1 328
198.0	66.0	33.1	LANVS198066B	1.7	772	1 532

*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: [**BASIC**]

[BASIC]



Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**




$\varnothing \leq 16$ MM
[CROM] **CTR**

$16 \text{ MM} < \varnothing < 24 \text{ MM}$
[CROM] **CWR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**



Towel bar
Porte-serviettes
Handtuchhalter
Porta toallas

[COLOR] **MLNC**






Lana O

AMD L CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292



p max = 5.0 bar



Reversible radiator
Radiateur réversible
Reversibler Heizkörper
Radiador reversible


[H]

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial









Built-in valves / Vanne à encastrer
Einbauventile / Válvulas de empotrar

[ROM] E12VIR



[F] Standard connection / Raccord standard Standard Anschluss / Conexión estándar





Lana O _ 33


H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
33.0	99.0	5.0	LANOS099033B	0.4	188	373
33.0	132.0	5.0	LANOS132033B	0.5	272	540
33.0	165.0	5.0	LANOS165033B	0.6	356	707
33.0	198.0	5.0	LANOS198033B	0.8	411	815

Lana O _ 66

H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
66.0	99.0	33.1	LANOS099066B	0.9	338	671
66.0	132.0	33.1	LANOS132066B	1.1	451	895
66.0	165.0	33.1	LANOS165066B	1.4	564	1 118
66.0	198.0	33.1	LANOS198066B	1.7	676	1 342

*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: **[BASIC]**

[BASIC]



Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ MM
[CROM] **CTR**

16 MM < $\varnothing$ < 24 MM
[CROM] **CWR**





Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**

Lana V

AMD L CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI




Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel / Versión electrica con cable

Lana V EL

H cm	L cm	art*	watt
99.0	33.0	EC LANVS099033B	300
132.0	33.0	EC LANVS132033B	400
165.0	33.0	EC LANVS165033B	500

[BASIC]



*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: [BASIC]

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11







Towel bar
Porte-serviettes
Handtuchhalter
Porta toallas


[COLOR] MLEC

Lana O

AMD L CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI



Reversible radiator
Radiateur réversible
Reversibler Heizkörper
Radiador reversible



Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel / Versión electrica con cable

Lana O EL

H cm	L cm	art*	watt
33.0	99.0	EC LANOS099033B	300
33.0	132.0	EC LANOS132033B	400
33.0	165.0	EC LANOS165033B	500

*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: [BASIC]

[BASIC]

ARAG ARRG BLMT BRAG
CRAG FRAG GRGR GRPR
LRAG MRAG NRAG CORT
GRSB ARES VRBR RSCP

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Digitaler Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

art* = item / modèle / Artikel / artículo